



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 199 din 02.12.2019

Ca urmare a cererii de emitere a autorizației de mediu, adresate de **C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. Galați**, cu sediul social în mun. Galați, strada Portului, nr.34, înregistrată la A.P.M. Galați cu nr.20939/29.07.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării realizate în teren, a parcurgerii procedurii de reglementare și a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. din cadrul A.P.M. Galați, din data de 08.10.2019, în baza H.G. nr. 19/17.01.2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. Galați** la sediul social din **Galați, str. Portului, nr.34, județul Galați**, care prevede desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN rev.2):

- 5222 – activități de servicii anexe transporturilor pe apă (cod CAEN rev.1- 1110);
- 3700 – colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN rev.1- 9001);
- 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN rev.1- 9002);
- 3812 – colectarea deșeurilor periculoase (cod CAEN rev.1- 9002);
- 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN rev.1- 9002)
- 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase (cod CAEN rev.1- 9002)
- 3900 – activități și servicii de decontaminare (cod CAEN rev.1- 9003);
- 4677 – comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod CAEN rev.1- 5157)

Date de identificare a titularului activității:

Titular: C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. Galați

Sediul social: Galați, str. Portului, nr.34, județul Galați

Telefon: 0236 460 660 – 1,2,3;

Fax: 0236 460 140

Email: apdm@apdm.galati.ro ; port@apdmgalati.ro

Web : www.romanian-ports.ro

Cod unic de înregistrare: 11776466

Nr. de înmatriculare: J17/905/08.10.1998



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1 / 24

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Documentația conține:

- Cerere pentru emiterea autorizației de mediu, înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 20939/29.07.2019;
- Anunțul public privind solicitarea autorizației de mediu, publicat în ziarul „Viața Liberă” Galați în data de 29.07.2019;
- Dovadă achitare tarif emitere autorizație de mediu revizuită, OP nr.1242/26.07.2019;
- Fișă de prezentare și declarație întocmită de C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. Galați;
- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr.22998/20.08.2019;
- Adresa APM Galati nr.23594/26.08.2019 solicitare completări la documentatie;
- Completări înregistrate la A.P.M. Galati cu nr.27006/25.09.2019;
- Autorizatia de mediu nr.148 in 16.10.2014, revizuită la 15.07.2016 emisă de A.P.M. Galați pentru desfarea activității C.N. A.P.D.M. S.A. Galați la sediul social din Galați, str. Portului, nr.34, județul Galați;
- Contract de concesiune nr.LO/3447/din 12.09.2008 încheiat cu Ministerul Transporturilor privind concesionarea bunurilor proprietate publică a statului;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza județului Galati nr.1515A/01.07.2014 încheiat cu SC APA CANAL SA Galați, pe perioadă nedeterminată;
- Act aditional nr.1 la contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza județului Galati nr.1515A/01.07.2014 încheiat cu SC APA CANAL SA Galați, pentru alimentare cu apă dana 15;
- Acord cadru de furnizare nr.42/06.06.2017 încheiat cu SC KASANDRA IMPEX SRL Tulcea pentru livrare carburant (motorină) pentru navele din dotare, valabil până la 06.06.2021;
- Contract de vânzare cumpărare gaze naturale nr.GDF04092 din 22.12.2014 încheiat cu SC GDF SUEZ Energy România SA pe durată nedeterminată;
- Acord cadru de furnizare LOT 1 Furnizare Energie Electrică Joasă Tensiune pentru CN APDM SA Galați și sucursala Brăila – Lotul 1 – Galați Braila;
- Contract valorificare reziduuri hidrocarbură (uleiuri uzate) preluate de la nave nr.1128/17.02.2017 încheiat cu SC GALIA SRL;
- Act adițional nr.2 la contractul de valorificare reziduuri hidrocarbură (uleiuri uzate) preluate de la nave nr.1128/17.02.2017 încheiat cu SC GALIA SRL, pentru prelungire valabilitate până la 17.02.2020;
- Contract sectorial nr.45/03.05.2019 pentru preluarea și transportul deșeurilor periculoase din porturile Galați, Brăila și Tulcea în vederea valorificării/eliminării acestora, încheiat cu SC GALIA SRL, valabil până la 31.12.2019;
- Contract de vânzare-cumpărare nr.398/18.04.2019 încheiat cu SC ECO-METAL RECYCLING SRL pentru preluare deșeuri;
- Contract de servicii nr.07/15.01.2019 încheiat cu SC TRACON SRL pentru prestare servicii de primire, depozitare și eliminare a deșeurilor menajere și asimilabile celor menajere, valabil până la 30.04.2020;
- Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici nr.74/12.03.2008 încheiat cu Serviciul Public Ecosal Galați pe perioadă nedeterminată;
- Atestat de bord din 15.10.2014, seria nr. 0003082 eliberat de Autoritatea Navală Română pentru nava ECOPORT 2;
- Atestat de bord din 14.11.2014, seria nr. 0003118 eliberat de Autoritatea Navală Română pentru nava SĂLCENI 1;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI**

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2 /24

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- Atestat de bord din 19.05.2014, seria nr. 0000793 eliberat de Autoritatea Navală Română pentru nava RAZA;
- Atestat de bord din 14.10.2014, seria nr. 0003077 eliberat de Autoritatea Navală Română pentru nava ECODUNĂREA 2;
- Atestat de bord din 14.10.2014, seria nr. 0003075 eliberat de Autoritatea Navală Română pentru nava ECOEXPRES;
- Atestat de bord din 15.10.2014, seria nr. 0003078 eliberat de Autoritatea Navală Română pentru nava 178;
- Atestat de bord din 15.10.2014, seria nr. 0003081 eliberat de Autoritatea Navală Română pentru nava 176;
- Atestat de bord din 15.10.2014, seria nr. 0003080 eliberat de Autoritatea Navală Română pentru nava 181;
- Atestat de bord din 15.10.2014, seria nr. 0003079 eliberat de Autoritatea Navală Română pentru nava 182;
- Atestat de bord din 14.10.2014, seria nr. 0003076 eliberat de Autoritatea Navală Română pentru nava 2825;
- Certificat de calitate emis de SC TERRA MEDIU SRL pentru produsul „absorbant produse petroliere”;
- Rapoarte de încercare;
- Fișe tehnice cu date de securitate pentru substanțele periculoase utilizate;
- Plan de situație;
- Plan de încadare în zonă;
- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- Anunț privind decizia de emitere a autorizației de mediu revizuite afișat la sediul APM Galați în data de 11.10.2019;
- Decizia nr.1242 din 10.10.2019 de emitere a autorizației de mediu.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr.2125529 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați;
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați în baza declarației pe propria răspundere nr.23538 din 12.06.2017;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr.42/20.02.2015 pentru desfășurarea activităților portuare și lucrări hidrotehnice ale Portului Galați din administrarea CN APDM SA Galați, județul Galați, valabilă până la 28.02.2020;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții special impuse:

- titularul activității are obligația să se asigure ca activitatea desfășurată la sediul social din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, se încadrează în prevederile legislației de mediu în vigoare;
- **titularul activității are obligația de a răspunde tuturor cerințelor A.P.M. Galați, formulate în condițiile legii;**
- **titularul activității are obligația să notifice APM Galați dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;**
- **titularul activității are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru orice proiecte de modificare sau extindere a obiectivului autorizat;**
- **titularul activității are obligația să notifice APM Galați dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active,**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3 /24

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

- titularul activității are obligația ca, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, să asiste persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecție și control, punându-le la dispoziție documentele relevante, să le faciliteze controlul activității, precum și prelevarea de probe, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare. Titularul activității are obligația să asigure, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora, după caz. Titularul activității are obligația de a realiza, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecție și control;
- în conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, titularul activității are obligația de a întocmi și transmite la APM Galați Hărțile strategice de zgomot și Planurile de acțiune;
- în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul activității are următoarele obligații:
 - de a aplica ierarhia deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;
 - să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
 - pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare este obligat să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșuri: hartie, metal, plastic și sticlă.
 - să încadreze diferitele tipuri de deșuri generate în activitate în conformitate cu Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - de a asigura evidența gestiunii deșeurilor generate din activitate și a celor colectate pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu modificările ulterioare și să o transmită anual la APM Galați. Evidența gestiunii deșeurilor se va păstra cel puțin 3 ani;
 - de a asigura colectarea separată a deșeurilor și de a nu amesteca aceste deșuri;
 - de a evita formarea de stocuri de deșuri, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației.
 - să stocheze separat diferitele categorii de deșuri periculoase;
 - să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora;
 - pentru deșeurile periculoase generate, să țină o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor de tratare și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora;
 - titularul activității are obligația de a efectua operațiunile de tratare sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;



- de a efectua operațiunile de tratare fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special ;
- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale; amestecarea include diluarea substanțelor periculoase;
- să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală;
- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior de deșeuri să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;
- în conformitate cu prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, titularul activității are următoarele obligații:
 - asigurarea colectării separate a uleiurilor uzate și stocarea în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și protecția mediului; colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe cele 3 categorii prevăzute în HG 235/2007;
 - predarea întregii cantități de ulei uzat operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de valorificare sau eliminare, însoțită de declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 a HG 235/2007; se va păstra o probă de ulei prelevată la fiecare transport până în momentul în care analiza acesteia confirmă calitatea declarată de titular;
 - să inscripționeze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1 a HG 235/2007;
 - să păstreze evidența privind uleiul proaspăt consumat, precum și cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate;
 - să raporteze semestrial și la solicitarea expresă a autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului informațiile prevăzute mai sus.
- în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori titularul activității are următoarele obligații:
 - să depoziteze temporar bateriile și/sau acumulatorii uzați în spații special amenajate impermeabile, acoperite, asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;
 - deșeurile de baterii și acumulatori care prezintă deteriorări a carcaselor sau pierderi de electrolit vor fi colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfășoară, pe bază de contract, activitatea de tratare și/sau reciclare;
 - se interzice eliminarea deșeurilor de baterii și acumulatori prin depozitare sau incinerare.
- transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase către instalațiile de valorificare/eliminare se va efectua în conformitate cu prevederile HG 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- titularul activității are obligația să solicite de la furnizori fișele de securitate ale substanțelor periculoase utilizate;
- **titularul activității are obligația să respecte prevederile: Regulamentului navigației pe Dunăre, Regulilor de navigație pe canalele navigabile (OMT 426/2006) (prevederile referitoare la prevenirea și combaterea poluării), Acordului european privind transportul**



internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26.05.2000 la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008, OMT 1447/2008 privind cerințele tehnice impuse navelor de navigație interioară, modificat și completat prin OMT 742/2009 și Recomandărilor Comisiei Dunării privind organizarea colectării deșeurilor de la navele care navigă pe Dunăre din 15.05.2007 (doc. CD/SES 68/10);

- titularul are obligația de a deține contracte pentru predarea tuturor tipurilor de deșeuri generate și colectate către operatori autorizați pentru colectarea/valorificarea/eliminarea acestora;
- titularul activității are obligația să alimenteze cu carburanți și lubrefianți navele numai în zonele stabilite de autoritatea navală română/administrația portuară. Navele vor fi dotate cu instalații și racorduri specializate/omologate de transfer și mijloace de eliminare a poluărilor accidentale;
- titularul activității are obligația să asigure inspecția periodică a navelor de către autoritatea navală română și să prezinte la APM Galați rapoartele de inspecție în caz de constatare neconformități;
- titularul activității are obligația să asigure reparațiile navelor, ale echipamentelor de climatizare/frigorifice care conțin freoni de către societăți specializate autorizate;
- se interzice deversarea oricăror substanțe care poluează mediul în apele de suprafață, apele freatice, în canalele de scurgere a apei pluviale, în rețeaua de canalizare sau pe sol;
- se interzice evacuarea apelor uzate și aruncarea oricărui fel de deșeuri de pe nave sau de pe platforme plutitoare direct în apele naturale sau afectarea apelor de suprafață prin deversarea apelor insuficient epurate;
- se interzice spălarea în apele de suprafață a obiectelor, produselor, ambalajelor, materialelor care pot produce impurificarea apelor de suprafață;
- se interzice deversarea în apele de suprafață sau subterane de ape uzate, fecaloid menajer, substanțe petroliere sau periculoase;
- titularul activității are obligația să asigure etanșeitățile instalațiilor de depozitare temporară a deșeurilor generate de nave;
- titularul activității va respecta instrucțiunile de utilizare și întreținere ale utilajelor din dotare, în special a regulilor de exploatare și întreținere stabilite de autoritatea navală;
- titularul activității are obligația de a asigura permanent siguranța exploatării tuturor instalațiilor și de a lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii sau poluare accidentală a factorilor de mediu;
- titularul activității are obligația dotării fiecărei nave cu materiale antipoluante și mijloace de intervenție în caz de poluare accidentală;
- este interzisă folosirea oricărui tip de aparat de comunicare pe cale acustică (sirene, alarme, difuzoare, etc.) care să deranjeze zonele învecinate, cu excepția cazurilor excepționale de folosire a lor pentru prevenirea și/sau semnalarea incidentelor grave sau accidentelor;
- se vor lua măsuri și se vor asigura dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental;
- titularul activității are obligația de a realiza, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecție și control;
- titularul activității are obligația de a menține ordinea și curățenia în spațiile pe care le deține și în zona limitrofă acestora;
- titularul activității are obligația, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), să ia măsuri imediate de eliminare a cauzelor care au produs poluarea, produsă în zona de administrare a CN APDM SA Galați și de remediere a



efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit pentru aceste evenimente;

- după caz, se vor achita taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.196/2005 privind fondul de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- **titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului și de a lua măsuri de punere în siguranță a instalațiilor, echipamentelor, în cazul sistării temporare a activității desfășurate;**
- titularul activității are obligația de a păstra obligatoriu la sediu și la nave un exemplar al autorizației de mediu și câte un exemplar al proceselor verbale de control pe linie de mediu;

Prezenta autorizație este valabilă din data de 02.12.2019, data emiterii, și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare

În situația modificării actelor normative, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Documentația de solicitare autorizație de mediu depusă de către titular face parte din autorizația de mediu.

I. Activitatea autorizată:

Profilul de activitate este prevăzut în Regulamentul de organizare și funcționare a CN APDM SA Galați, cuprins în anexa nr. 1 din HG 518/1998 cu modificările prevăzute în HG 222/2003 și HG 598/2009.

Compania îndeplinește funcția de autoritate portuară în porturile a căror infrastructură i-a fost concesionată, pe bază de contract de concesiune de Ministerul Transporturilor.

CN APDM SA Galați asigură administrarea porturilor situate pe sectorul maritim al Fluviului Dunărea: Galați, Brăila și Tulcea.

În județul Galați C.N. APDM S.A. Galați administrează Portul Galați, situat pe malul stâng al Dunării între Km 145,7 și Km 157, cu acvatoriul cuprins între Mm 76 și Km 160.

Activitatea C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. Galați desfășurată în Portul Galați constă în:

- **Activități de transporturi anexe transporturilor pe apă - cod CAEN 5222:**
 - a) întreținerea, repararea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată;
 - b) punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber și nediscriminatoriu;
 - c) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranță în porturi;
 - d) asigurarea în permanență a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane și a semnalizării pe șenalele de acces și în porturi. În vederea asigurării adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane CN APDM SA Galați are încheiat "Acord cadru pentru lucrări de dragaj nr. 143/18.09.2013" cu SC Metal Trade International SRL Galați care detine Autorizația de mediu nr. 144/09.08.2012 revizuită la 22.11.2013 pentru lucrări de dragaj.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7 / 24

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- e) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi;
- f) ducerea la îndeplinire, prin delegare de competență, a unor obligații ce revin statului român din acordurile și convențiile la care România este parte.

În vederea îndeplinirii funcției de autoritate portuară și în calitatea sa de administrație portuară CN APDM SA Galați execută următoarele activități specifice:

- a) preluarea reziduurilor și a apelor uzate, a gunoiului și a resturilor menajere de la nave;
- b) asigurarea asistenței pentru prevenirea poluării la operarea navelor cu produse petroliere;
- **Colectarea și epurarea apelor uzate - cod CAEN 3700:** colectarea apelor menajere de la navele care operează, tranzitează sau stăionează portul Galați, în vederea tratării pe nava ECOPORT 2 (cu navele specializate ECODUNAREA 2 și ECOEXPRES);
- **Colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811:** colectarea deșeurilor nepericuloase de tip menajere, (deșeuri alimentare, hartie/carton, plastic, sticlă, metal) de la navele care operează, tranzitează sau stăionează portul Galați cu navele specializate (ECODUNAREA 2, ECOEXPRES, SĂLCENI 1, RAZA) sau se predau direct la nava ECOPORT 2..
- **Colectarea deșeurilor periculoase - cod CAEN 3812:** colectarea deșeurilor periculoase (ape de santină, uleiuri uzate, slamuri produse petroliere, filtre de ulei, baterii cu plumb uzate, textile contaminate, ambalaje contaminate, namoluri de produse petroliere de la curățarea tancurilor) de la navele care operează, tranzitează sau stăionează portul Galați. Colectarea se face cu navele specializate (ECODUNAREA 2, ECOEXPRES, SĂLCENI 1, RAZA) sau se predau direct la nava ECOPORT 2.
- **Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN 3821:** tratarea apelor menajere colectate de la nave cu ajutorul epuratorului tip Hamworthy ST 50C Super Trident instalat pe nava ECOPORT 2.
- **Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase - cod CAEN 3822:** tratarea apelor de santină și a slamurilor de produse petroliere preluate de la navele care operează, tranzitează sau stăionează portul Galați, în cadrul complexului de depoluare ECOPORT 2.
- **Activități și servicii de decontaminare - cod CAEN 3900:**
 - a) intervenția în caz de poluare accidentală a apelor Dunării cu hidrocarburi,
 - b) izolarea ariilor poluate accidental cu hidrocarburi și colectarea acestora;
 - c) dispersie pentru neutralizarea irizațiilor cu petrol. La intervenție participă navele specializate din dotare (ECODUNAREA 2, ECOEXPRES, SĂLCENI 1, RAZA).
- **Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor - cod CAEN 4677:** comerțul cu ridicata a deșeurilor colectate în vederea valorificării/eliminării acestora prin societăți specializate autorizate pe baza de contract;

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

În județul Galați C.N. APDM S.A. Galați administrează

- a) **Portul Galați** care cuprinde patru sectoare specializate, operate de operatori specializați, la malul stâng:
 - **Portul Mineralier** – situat între Km 155,4 și Km 157,6 (**16 dane**)
(Danele 1 – 11 operative; 12 – 16 neoperative).
 - **Portul Comercial Vechi** – situat între Km 149,34 și Km 151 (**15 dane**)
(Danele 7, 8 și 16 aparțin AFDJ RA Galați; danele 9 – 13 sunt dane de staționare; danele 14 și 15 sunt dane de utilitate (specializate pentru aprovizionare cu apă potabilă, energie, staționare, preluare reziduuri de hidrocarburi și menajere); 17 – 20 sunt dane de staționare și reparații nave; dana 21 este operativă).
 - **Portul Docuri** – situat între Mm 80 și Km 149,35 (**12 dane**).
(Dana 22 neoperativă; 23 – 28 și 30 – 32 sunt dane operative, dana 29 pentru staționare și dana 33 dana tehnică- reparații nave).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8 /24

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- **Portul Bazinul Nou** – situat între Mm 78+1300 și Mm 79+700 (**17 dane**)
(Danele de la 35 la 38 și dana 45 sunt neoperative - dane de așteptare. Danele 39 - 44 și 46 - 50 sunt dane operative.)

Portul Galați dispune de **șapte avanporturi (rade)**, la malul drept :

- **Rada de așteptare 1** - Mm 76,00 ÷ Mm 77,00 - zonă de radă pentru nave maritime și de navigație interioară de tip tanc pentru transportul produselor petroliere, al gazelor, al substanțelor lichide nocive sau a altor mărfuri periculoase;
- **Rada de așteptare 2** - Mm 77,00 ÷ Mm 78,50 - zonă de radă pentru nave maritime, nave de navigație interioară autopropulsate;
- **Rada de așteptare 3** - Mm 80 +550 ÷ Km 150 - zonă de radă pentru nave de navigație interioară nepropulsate;
- **Rada de așteptare 4** - Km 154+700 - Km 155+800 - zona de radă pentru nave de navigație interioară;
- **Rada de așteptare 5** - Km 155+800 ÷ Km 156+400 - zonă de radă pentru nave maritime;
- **Rada de așteptare 6** - Km 156+400 ÷ Km 157+700 - zonă de radă pentru nave de navigație interioară;
- **Rada de așteptare 7** - Km 158+200 ÷ Km 159+500 - zonă de radă pentru nave de navigație interioară goale;

b) Sediul administrativ

CN APDM SA Galați este amplasată în incinta clădirii "Palatul Navigatiei" - strada Portului, nr. 34, Galați. În sediul administrativ se desfășoară activități de administrare a patrimoniului companiei și activități administrativ economice referitoare la obiectul de activitate al companiei. Birourile în care se desfășoară activitatea administrativ economică sunt dotate cu aparate de aer condiționat, o rețea de computere, imprimante, scanere și copiatoare.

Incalzirea spațiilor este asigurată de folosirea unei centrale termice cu tiraj normal tip FINTERM JOANNES cu puterea de 406 KW.

Compania detine două garaje și o magazie situate în str. Portului nr. 38. În magazie sunt depozitate parame, jaloane de semnalizare (geamanduri), panouri reflectorizante, etc.

c) Mijloace de transport navale: nave și instalații specializate

C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. Galați are în patrimoniu nave destinate desfășurării activităților de prestare a serviciilor portuare acordate navelor intrate în portul Galați. Lucrările complexe ce presupun dotări speciale se realizează prin contractarea și execuția acestora de către societăți specializate.

ECOPORT 2 (complex depoluare):

Localizare: Dana 15 – Portul Comercial Galați. Amplasamentul se poate schimba, în funcție de necesitățile de exploatare ale acestuia sau de nevoile de exploatare a danelor portuare.

Date tehnice: lungime - 51 m; latime - 10 m; înălțime constructive - 3 m; pescaj - 1,5 m

Dotări:

- Separator tip OSWU 16 Markleen – NORVEGIA cu randament: combaterea poluarilor accidentale 57,6 m³/h ; separarea apei de santina preluată de la nave 6 m³/h, grad de separare < 5 ppm.
- Tanc stocaj apa de santina 47,8 mc
- Tanc stocaj reziduuri de hidrocarbura 15,4 mc
- Tanc stocaj apa pentru recirculare > 5 ppm 15,4 mc
- Epurator ape uzate cu separator de tip Hamworthy ST 50C Super Trident, capacitate : 3,34 mc/h
- Tanc stocaj ape uzate menajere 40,00 mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

9 /24

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- Baraj gonflabil R 1200 Markleen, din cauciuc neoprene protejat cu poliamida, de înaltă rezistență la abraziune, fără cusături, stocat pe tanbur BR8 cu acționare hidraulică, cu lungimea 200 ml prevăzut cu sistem adaptat la sistemul de supape tip Mosun XII de umplere cu aer, absorbant produs petrolier – 720kg; baraj absorbant (segmente) 150ml.
- Pompa Skimmer TDS 200 - 70 mc/h, cu cascada acționată hidraulic cu telecomandă.

Nava este dotată cu centrală apă caldă pentru încălzirea tancurilor și echipamentelor, climatizată pentru a putea opera și în perioada sezonului rece (noiembrie – martie).

ECODUNAREA 2

Locație: Dana 14 – Portul Comercial Galați

Date tehnice: deplasament - 50t; pescaj - 1,6 m; lățime - 4,40 m; lungime - 17,30 m; viteza de deplasare - 10-12 Nd; capacitatea tanc stocaj - 12 mc;

Dotări: baraj gonflabil R 1200 Markleen cu lungimea 200 m.

ECODUNAREA 2 este o navă fluvială autopropulsată dotată cu capabilități de intervenție în caz de poluare cu hidrocarburi și colectare deșeuri solide și lichide de la nave și de la suprafața apei.

ECOEXPRES

Locație: Dana 15 – Portul Comercial Galați.

Date tehnice: lungime corp - 16,00 m; lățime - 4,40 m; înălțime de construcție - 2,01 m; pescaj de proiectare - 1,30 m

Dotări: baraj gonflabil R 1200 Markleen cu lungimea 200 m.

ECOEXPRES este o navă fluvială, autopropulsată, cu echipaj permanent la bord, suport general în acțiunea de combatere a poluării.

Remorcher SĂLCENII

Locație: Dana 11 – Portul Comercial Galați.

Date tehnice: Motor 1 x D2156 HVM; lungime - 17,71 m; lățime - 3,65 m; înălțime maximă - 4,10 m; pescaj maxim - 1,18 m; capacitate încărcare maximă - 19 tone; deplasament - 52 to.

Remorcher de 132,4 Kwh cu magazie de 19 tone este folosită pentru preluarea deșeurilor menajere de la navele maritime și fluviale care operează, tranzitează sau staționează (la dana sau în rada) în portul Galați și asigură asistența la navele ce transvazează produse petroliere în dana specializată nr. 54 Oil Terminal Galați.

SS RAZA – șalupă de serviciu folosită pentru preluarea deșeurilor menajere de la navele maritime și fluviale care operează, tranzitează sau staționează (la dana sau în rada) în portul Galați.

Locație: Port Comercial Galați – dana 11

Date tehnice: L (lungimea maximă) = 13,23 m; B (lățimea maximă) = 3,24 m; D (înălțimea maximă) = 2,17 m; d (pescaj maxim) = 1,17 m; deplasament = 9,26 to.

TK 175 – tanc stocare produse petroliere – *(neutilizat/in conservare)*

Locație: Port Comercial Galați – dana 15

Date tehnice: L (lungimea maximă) = 20,33 m; B (lățimea maximă) = 4 m; D (înălțimea maximă) = 1,50 m; d (pescaj maxim) = 1,17 m; deplasament = 74,7 m³

Capacitate maximă de încărcare = 55,68 t

Structura funcțională: cabină supraveghere, grup sanitar, tanc apă potabilă

PA 2825 – ponton de acostare nave maritime și fluviale

Locație: Port Comercial Galați – dana 11-12

Date tehnice: L (lungimea maximă) = 40,30 m; B (lungimea maximă) = 11,50 m; D (înălțimea maximă) = 1,20 m; d (pescaj maxim) = 0,45 m; deplasament = 191 m³



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

10 / 24

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

Capacitate maxima de incarcare = 19 t

Structura functionala: cabine, bucatarie, grupuri sanitare, magazii

PA 181 – ponton de acostare nave maritime si fluviale

Locatie : Port Comercial Galati – dana 14

Date tehnice: L (lungimea maxima) = 34,02m; B (lungimea maxima) = 7,01m; D (inaltimea maxima) = 1,80m; d (pescaj maxim) = 0,40m; deplasament = 85,23 m³

Capacitate maxima de incarcare = 10 t

Structura functionala: cabine, bucatarie, grupuri sanitare, magazii

PA 182 – ponton de acostare nave maritime si fluviale

Locatie: Port Comercial Galati – dana 15

Date tehnice: L (lungimea maxima) = 16,20 m; B (lungimea maxima) = 7 m; D (inaltimea maxima) = 4,45 m; d (pescaj maxim) = 1,50 m; deplasament = 42 m³

Capacitate maxima de incarcare = 6 t

Structura functionala: cabine, bucatarie, grupuri sanitare, magazii

PA 178 – ponton de acostare nave maritime si fluviale

Locatie : Port Comercial Galati – dana 15

Date tehnice: L (lungimea maxima) = 16,20 m; B (lungimea maxima) = 7 m; D (inaltimea maxima) = 4,45 m; d (pescaj maxim) = 1,50 m; deplasament = 42 m³

Capacitate maxima de incarcare = 6 t

Structura functionala: cabine, bucatarie, grupuri sanitare, magazii

d)Mijloace de transport: autovehicule

- 1 autogunoiera pentru preluare deseuri menajere de la navele maritime si fluviale si pentru transportul la depozitul de deseuri nepericuloase autorizat.

Date tehnice: suprastructura compactoare Spider SWC 30HP; autosasiu *Nissan Cabstar 45.13*; motor Diesel, sistem de injectie Common – Rail, Euro 4 ; grad de compactare - 5:1; capacitate - 3 mc ; lungime - 2700 mm; latime - 1850 mm; inaltime - 1100 mm

- 1 autoturism *Mercedes Benz Vito*;
- 1 autoturism *Dacia Duster*;
- 1 autoutilitara *Ford Transit*;
- 1 autoturism *Hyunday ix35*;
- 1 autoturism *Hyunday Santa Fe*;
- 1 autoturism *Hyunday Santa Fe*;
- 1 autoturism *Hyunday i20*;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

a) Materii prime: nu este cazul

Deșeurile colectate **de la navele ce tranziteaza portul Galati, cât și de la navele proprii** vor fi tratate în complexul de depoluare ECOPORT 2 și/sau se vor preda pentru valorificare/eliminare la societăți autorizate specializate, cu care se încheie contracte pentru predarea și valorificarea/eliminarea acestora.

Lista deșeurilor colectate

Deșeuri nepericuloase

- deșeuri municipale amestecate cod 20 03 01;
- deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine (deșeuri alimentare) cod 20 01 08;
- deșeuri de hârtie și carton cod 20 01 01;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

11 /24

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- *deșeuri de sticlă* cod 20 01 02;
- *deșeuri de materiale plastice* cod 20 01 39;
- *ambalaje de hârtie și carton* cod 15 01 01 ;
- *ambalaje de materiale plastice* cod 15 01 02 ;
- *ambalaje metalice* cod 15 01 04 ;
- *ambalaje de sticlă* cod 15 01 07;

Deșeuri periculoase

- *uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare (ape de santină)* cod 13 04 01*
- *namol de la separatoarele ulei/apa/slam produse petroliere* cod 13 05 02*
- *ulei de la separatoarele ulei/apa* cod 13 05 06*
- *baterii cu plumb* cod 16 06 01*
- *filtre de ulei* cod 16 01 07*
- *absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata (deșeuri textile contaminate)* cod 15 02 02*
- *ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase* cod 15 01 10*
- *uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere* 13 02 05*
- *uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere* 13 02 06*
- *alte uleiuri de motor, de transmisie si ungere* cod 13 02 08*

Deșeurile colectate de la navele ce operează / stăionează / tranzitează portul Galați, cât și de la navele proprii sunt tratate în complexul de depoluare ECOPORT 2 și/sau se predau pentru valorificare/eliminare la societăți autorizate specializate, cu care sunt încheiate contracte pentru predarea și valorificarea/eliminarea acestora.

Deșeurile nepericuloase / periculoase solide sortate pe categorii sunt preluate în saci de plastic speciali, puși la dispoziția navelor de către companie; sacii nu trebuie să depășească greutatea de 25 kg/sac conform Normelor de Sanatate și Securitate Ocupationala în vigoare.

Apele de santină sunt tratate în instalația de separare QSWU 16 Markleen.

Apele uzate menajere sunt epurate în epuratorul tip Hamworthy ST 50C Super Trident.

Deseurile periculoase sortate ambalate în saci speciali pot fi predate direct la punctul de colectare Cap de Mol – port Docuri de către navele care operează în Portul Docuri, la punctul de colectare portul Mineralier pentru navele care operează în portul Mineralier, sau pot fi predate la nava specializată, nepropulsată Ecoport 2 aflată în dana 15 port Comercial. Deseurile sortate sunt depozitate temporar la Punctul de colectare amenajat, situat în Dana 26 - port Docuri, zona Cap de Mol și la punctul de colectare situat în portul Mineralier de unde sunt preluate de către firmele autorizate specializate.

Deșeurile menajere sunt preluate în program ordonat de către navele specializate Sălceni și Raza (conform Convenției asupra liniilor de încărcare de la Londra–1966–regula 51–alin. 2), astfel:

- **Nave maritime** : la 2 zile în zilele de Luni, Miercuri și Vineri ale săptămânii
- **Nave fluviale** : o dată pe săptămână (joi)

b) Materiale auxiliare/ combustibili

Navele și autovehiculele din dotarea societății consumă anual, în medie, următoarele cantități de combustibili și lubrifianți: motorină – cca. 24 t/an; ulei de motor - cca. 0,15 t/an; ulei hidraulic - cca. 0,2 t/an; vaselina și unsoare cca – 0,030 t/an; material absorbant - cca 198 kg (funcție de eventualele poluări accidentale), dispersant biodegradabil – cca 125 l/an, hipoclorit și bisulfid de sodiu pentru tratarea apelor uzate preluate de la nave, substanțe de laborator, substanțe de depoluare, materialele de întreținere curentă (maturi, perii, lavete, etc.), utilizate la bordul navelor.

Stocarea principalelor produse aprovizionate, respectiv combustibilii (motorina) și uleiurile necesare exploatarei parcului naval, apa potabilă, se realizează prin depozitare direct în tancurile specifice aflate la bordul navelor.



Alimentarea cu combustibil a navelor propulsate aflate în dotarea companiei se realizează direct la nave din cisterna auto. Furnizorul de combustibil este SC KASANDRA IMPEX SRL Tulcea, cu care este încheiat Acordul cadru de furnizare nr. 42/06.06.2017.

TK 175 – tancul de stocare produse petroliere se află în conservare urmând a fi dezafectat.

Materialele de întreținere curentă, utilizate la bordul navelor, se distribuie acestora și se depozitează în magaziile navelor.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

3.1. Alimentarea cu apă

- *Alimentarea cu apă potabilă* a sediului C.N. A.P.D.M. S.A. Galați se realizează din rețeaua de alimentare cu apă municipală conform contractului încheiat cu SC APA CANAL SA;
- *Alimentarea cu apă potabilă* a navelor se realizează din rețeaua municipală, prin dana specializată nr.15, conform contractului încheiat cu SC APA CANAL SA.
- *Alimentarea cu apă industrială a navelor*, pentru utilizare în instalațiile de bord este asigurată de fiecare nava în parte prin instalații proprii de preluare directă din apele fluviului Dunărea.

Consum anual – funcție de traficul de nave din port

3.2. Evacuarea apelor:

- *Apele uzate menajere* rezultate de la sediul social sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipală conform contractului încheiat cu SC APA CANAL SA.
- *Apele uzate provenite de la navele din dotare* provin în principal de la funcționarea următoarelor instalații de la bordul navelor: instalații de balast și santină; instalații de racire a agregatelor; instalații de stins incendii cu apă; instalații sanitare, grupuri sociale, bucătării; instalații de spălare a punților, magaziiilor, tancurilor și altor compartimente ale navelor. Evacuarea apelor uzate de la bordul navelor din dotarea companiei, în funcție de instalațiile în care sunt utilizate și calitatea lor se deversează direct în apele fluviului Dunărea sau se preiau de către navele de depoluare ale companiei în vederea tratării.
 - apele de santină care conțin produse petroliere sunt preluate de către nava ECODUNĂREA 2 și tratate în cadrul complexului de depoluare ECOPORT 2, după care sunt evacuate în fluviul Dunărea;
 - apele de santină care nu conțin produse petroliere se deversează direct în Dunăre, prin sistemele de evacuare ale instalației de santină cu respectarea prevederilor Convenției Dunărene privind poluarea apelor Dunării care permite aceasta pentru navele cu un echipaj mai mic de 10 oameni.
- *Apele uzate menajere colectate de la nave și epurate* în instalațiile complexului de depoluare ECOPORT 2 sunt deversate în fluviul Dunărea, cu respectarea normelor de protecție a calității apelor de suprafață.

3.3. Alimentarea cu energie electrică

- la sediu se realizează din rețeaua de alimentare cu energie electrică municipală conform contractului încheiat cu SC ELECTRICA FURNIZARE SA
- navele din dotare sunt alimentate cu energie electrică de la cofretul danelor de acostare, când sunt ancorate la dană în port, iar în timpul exploatării și staționării pe Dunăre energia electrică necesară este asigurată de generatoare electrice.

Consum anual – cca. 494 000 KW.

În dana 15, este montat un tablou electric de distribuție, iar CN APDM SA Galați asigură reînnoirea energiei electrice navelor maritime și fluviale aflate în portul Galați la solicitarea acestora. CN APDM SA Galați nu are în dotare linii de transport energie electrică, condensatori, transformatori electrici.

3.4. *Alimentarea cu gaze naturale* este asigurată la sediul C.N. A.P.D.M. S.A. Galați în baza contractului încheiat cu SC GDF SUEZ Energy Romania SA;

Consum anual – cca. 30 000 mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

13 /24

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**4.1 Activități de transporturi anexe transporturilor pe apă - cod CAEN rev.2 - 5222**

CN APDM execută următoarele activități specifice:

- preluarea reziduurilor și a apelor uzate, a gunoiului și a resturilor menajere de la nave;
- asigurarea asistenței pentru prevenirea poluării la operarea navelor cu produse petroliere;

În acest scop sunt utilizate următoarele nave:

Nava ECOPORT 2 este concepută ca o stație complexă de depoluare, cu rol de preluare reziduuri de hidrocarburi, deseuri menajere și ape uzate menajere, deseuri sortate nepericuloase / periculoase de la nava specializată care colectează deseuri în program ordonat, de la navele care vin să predea sau poate participa la intervenție în caz de poluare majoră cu produse petroliere a apelor Dunării și a bazinelor portuare.

Capacitatea de separare a reziduurilor de hidrocarburi este de 6mc/h, iar în cazul unei poluări accidentale cu hidrocarburi, se poate asigura o capacitate de 57,6 mc/h. Gradul de separare este mai mic de 5 ppm și este realizat prin completarea instalației cu o baterie de filtre.

Instalația beneficiază de un sistem automat de monitorizare, măsurând nivelul de hidrocarburi din apa de ieșire. Când există excedent de reziduuri, sistemul reciclează apa până când se ajunge la nivelul solicitat.

Nava ECODUNAREA 2 este destinată următoarelor funcții:

- colectare deseuri menajere (deseuri alimentare, hartie/carton, plastic, sticlă, metal), ape uzate menajere, deseuri periculoase (filtre de ulei, textile contaminate, baterii uzate, ambalaje metalice contaminate, ulei uzat), apa de santină, maxim 50mc în zonele de operare sau staționare a navelor maritime și fluviale din zona portului Galați;
- izolarea ariilor poluate accidental cu hidrocarburi și colectarea acestora;
- dispersie pentru neutralizarea irizațiilor cu petrol;

Nava de depoluare ECODUNAREA 2 este specializată în preluarea apelor poluate de suprafață, separarea gunoaielor groșiere aflate în stare de plutire pe suprafața acestora și depozitarea la bord a apelor poluate cu hidrocarburi în vederea predării acestora pentru separare la nava ECOPORT 2.

Nava ECOEXPRES este destinată următoarelor funcții:

- intervenție în situația de poluare: deplasarea în zona poluată, desfasurarea barierelor gonflabile;
- transportul muncitorilor în zona poluată;
- stocare de material și echipamente pentru intervenție în caz de poluare;
- colectare gunoi menajer de la alte nave: gunoi solid și numai ocazional și în cantitate mică apă de santină;

Echipamente principale montate/transportate la bord: Echipamente și material pentru intervenție în caz de poluare.

- skimmer și grup diesel hidraulic, pompa hidraulică, furtune și tamburi, conectări rapide
- baraj / rigid H500 și tambur baraj / 2 x 100 m, acționare hidraulică
- sistem imprastiere dispersant: pompa, mixer, dispersant, furtune și accesorii
- trusa de laborator, portabilă
- instalații de tubulatură; stins incendiu
- containere pentru gunoi; 2 x 1,5 mc
- barca de serviciu

În general, echipamentele speciale și barca de serviciu sunt amplasate la mal sau pe nava bază și sunt transferate la nava pentru asistență conform cu situația de operare.

Remorcherul Sălceni este destinat următoarelor funcții:

- preluarea deșeurilor menajere de la navele maritime și fluviale, în program ordonat;
- preluarea gunoaielor solide aflate în imersie și de pe suprafața apei;
- stocarea reziduurilor menajere și a gunoaielor solide preluate la bord, perioada scurtă de timp-3 ore maxim- până când acestea sunt preluate de auto specializată din dotarea SC APDM SA Galați;



SS RAZA – șalupă de serviciu este folosită pentru preluarea deșeurilor menajere de la navele maritime și fluviale care operează, tranzitează sau stăionează (la dăna sau în rada) în portul Galați. CN APDM Galați realizează și operațiuni de dragaj cu prestatori de servicii specializați/autorizați pentru astfel de operațiuni.

4.2 Colectarea și epurarea apelor uzate - 3700 cod CAEN, constă în:

- colectarea apelor menajere de la navele care operează, tranzitează sau stăionează portul Galați. Colectarea se face cu nava specializată ECODUNAREA 2 sau se predau direct la nava multifuncțională ECOPORT 2;
- separarea gravitațională a apelor uzate în urma căreia grăsimile se ridică la suprafață și sunt evacuate cu o pompă în tancul de ape de santină;

4.3 Colectarea deșeurilor nepericuloase - 3811 cod CAEN, constă în:

- colectarea deșeurilor nepericuloase de tip deșeurii menajere, deșeurii alimentare, hârtie/carton, plastic, sticlă, metal) de la navele care operează, tranzitează sau stăionează portul Galați. Colectarea se face cu navele specializate (ECODUNAREA 2, ECOEXPRES, SALCENI 1, RAZA) sau se predau direct la nava ECOPORT 2.
- recepția calitativă și cantitativă a deșeurilor colectate (confirmare de primire). Deșeurile sunt colectate în saci de plastic care nu trebuie să depășească 25 kg;
- În cazul în care, în dăna 15 Port Comercial Galați acostează nave maritime sau fluviale, acestea au posibilitatea predării de deșeurii menajere. Deșeurile menajere, depozitate în prealabil în saci de plastic (de max. 25 kg) sunt predate de către nava solicitantă, la nava ECOPORT 2 și transportate la depozitul de deșeurii menajere autorizat al orasului cu autogunoiera specializată din dotare.
- stocarea temporară a deșeurilor colectate pe categorii, în vederea valorificării prin societăți specializate autorizate;

4.4 Colectarea deșeurilor periculoase - 3812 cod CAEN, constă în:

- colectarea deșeurilor periculoase (ape de santina, uleiuri uzate, șlamuri produse petroliere, filtre de ulei, baterii cu plumb uzate, textile contaminate, ambalaje contaminate, nămoluri de produse petroliere de la curățarea tancurilor) de la navele care operează, tranzitează sau stăionează portul Galați. Colectarea se face cu navele specializate (ECODUNAREA 2, ECOEXPRES, SALCENI 1, RAZA) sau se predau direct la nava ECOPORT 2.
În cazul în care, în dăna 15 – Port Comercial Galați acostează nave maritime sau fluviale, acestea au posibilitatea predării de deșeurii menajere și sortate periculoase la ECOPORT 2.
Deșeurile periculoase sunt preluate în saci de plastic puși la dispoziție de CN APDM SA Galați depozitate temporar la Punctul de colectare Cap de Mol și Portul Mineralier și predați pentru valorificare / eliminare către societăți autorizate.
- recepția calitativă și cantitativă a deșeurilor colectate (confirmare de primire);
- sortarea deșeurilor colectate pe categorii , în vederea valorificării prin societăți specializate autorizate;
- stocarea temporară a deșeurilor colectate pe categorii în recipiente separate situate pe platformele special amenajate (Platforma de la Cap de Mol și portul Mineralier), pentru evitarea împrăștiilor accidentale și valorificarea prin societăți specializate autorizate;
- evidența deșeurilor periculoase colectate.

Spațiile de stocare temporară pentru deșeurile periculoase de care dispune compania sunt:

✓ *Nava nepropulsată ECOPORT 2* care este prevăzută cu:

- un tanc de capacitate maximă de 21 tone în care se stochează apa de santină preluată de la nava;
- un tanc de recirculare de capacitate maximă 10 tone;
- un tanc de capacitate maximă de stocare 10 tone pentru uleiurile uzate separate din apele de santină;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

15 /24

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- un container metalic fix de capacitate maximă 1 tonă și un container metalic pe role având capacitate maximă de 0,44 tone în care sunt stocate temporar filtrele de ulei;
- două containere metalice mobile de capacitate maximă de stocare 0,44 tone fiecare pentru textile contaminate.
- ✓ *Punct stocare temporară Cap de Mol situat în dana 26 port Docuri*, cu platforma betonată cu suprafața de aprox. 160 m² împrejmuită cu panouri plasă metalică pe care sunt amplasate:
 - două containere metalice fixe cu capacitatea maximă de stocare de 1 tonă fiecare pentru filtre de ulei;
 - un container metalic pe role cu capacitate maximă 0,44 tone pentru stocare textile contaminate;
 - un container metalic pe role cu capacitate maximă 1 tonă pentru stocare șlam produse petroliere;
 - container modular prevăzut cu o incintă având suprafața de aprox. 4 m² pentru stocarea temporară a aproximativ 0,6 tone ambalaje contaminate;
 - magazie metalică cu suprafața aprox. 6 m² pentru stocarea a aproximativ 1 tonă baterii uzate.
- ✓ *Punct stocare temporară situat în dana 9 port Mineralier*, cu platforma betonată cu suprafața de 90 m² împrejmuită cu panouri plasă metalică pe care este amplasat un container modular prevăzut cu o incintă în suprafața de aprox. 4 m² pentru stocarea temporară a aproximativ 0,6 tone ambalaje contaminate.

Total capacitate maximă de stocare:

- Deșeuri uleioase (clasa 13) - 41 tone
- Filtre de ulei - 3,44 tone
- Textile contaminate - 1,32 tone
- Șlam produse petroliere - 1 tonă
- Baterii cu plumb - 1 tonă
- Ambalaje contaminate - 1,2 tone

Total capacitate de stocare deșeuri periculoase 48,96 tone.

4.5 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN rev.2- 3821

Epurarea apelor uzate menajere preluate de la nave se realizează cu ajutorul unui epurator tip Hamworthy ST 50C Super Trident cu o capacitate de separare de 3,34 mc/h situat pe pe nava ECOPORT2. Sistemul folosește tehnologia de tratare activă a noroiului, cuplată cu o dezinfecție chimică.

Principalele faze ale procesului de epurare a apelor uzate menajere constau în:

- colectarea apelor menajere în tancul de primire unde se separă gravitațional grăsimile care se ridică la suprafață și sunt evacuate cu o pompă în tancul de ape de santină;
- trecerea apelor menajere (cu pompa de fecale care face și operațiunea de tocare) din tancul de primire în tancul de aerare a instalației de procesare. Apele intră în compartimentul de aerare prin orificiile de admisie și apoi sunt amestecate și aerate prin difuzoarele de aerare cu bule, situate în partea de jos a compartimentului. În acest stadiu, bacteriile aerobe și microorganismele descompun deșeurile organice în bioxid de carbon, apă și material inert;
- limpezirea lichidului rezultat în compartimentul de aerare se face în spatiul de decantare, sedimentele obținute fiind reintroduse în spatiul de aerare;
- tratarea chimică a lichidului limpezit în compartimentul de tratare chimică și evacuare. În acest compartiment hipocloritul de sodiu este adăugat printr-o pompă de dozare pentru distrugerea bacteriilor rămase. Declorinarea se face pe circuitul de evacuare pentru a realiza neutralizarea clorului rezidual. Dozarea se face complet automat. În urma tratării apele epurate sunt deversate în fluviul Dunarea.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

16 / 24

VIZAT SPRE NESCIMBARE
Semnătura:

Daca cantitatile de ape uzate menajere colectate sunt reduse, acestea sunt predate catre societati autorizate in vederea epurarii.

4.6 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase - cod CAEN rev.2 - 3822, consta in:

- colectarea apelor de santina si a slamurilor de produse petroliere de la navele care opereaza, tranziteaza sau stationeaza portul Galati. Colectarea se face cu nava specializata ECODUNAREA 2;
- preluarea apelor de santina si a șlamurilor în tancul de primire situat pe nava ECOPORT2(cu o capacitate de 47.8 mc), în care se realizează o predecantare gravitațională (particulele mari se acumulează pe fundul tancului, iar uleiul se ridică la suprafață de unde este evacuat în tancul de hidrocarburi);
- separarea gravitațională a particulelor mici prin procesul de coalescență ce se realizează în instalația OSWU Markleen;
- filtrare (monitorizată de un computer) care asigură evacuarea peste bord a apelor sub 5 ppm.

4.7 Activități și servicii de decontaminare - cod CAEN 3900, consta in:

- interventia in caz de poluare accidentala a apelor Dunarii cu hidrocarburi,
- izolarea ariilor poluate accidental cu hidrocarburi și colectarea acestora;
- dispersie pentru neutralizarea irizatiilor cu petrol. La interventie participa navele specializate din dotare (ECODUNAREA 2, ECOEXPRES, SALCENI 1, RAZA)

In cazul unei poluări accidentale cu produse de hidrocarbură, în prima etapa se intervine în vederea delimitării peliculei de hidrocarbură cu ajutorul barajului, după care se pune în funcție, Pompa Skimmer care preia pelicula de hidrocarbura și o transporta în tancul de stocaj al instalației de tip OSWU 16 Markleen. În urma operației de separare, uleiul rezultat este transferat în tancul de hidrocarburi urmând a fi predat în vederea valorificării la societati autorizate, iar apa rezultata din separare, după trecerea prin sistemul automat de control calitativ cu parametrii sub 5 ppm, se dirijează peste bord în fluviul Dunarea.

4.8 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor - cod CAEN 4677, consta in comerțul cu ridicata a deșeurilor colectate în vederea valorificării / eliminării acestora prin societati specializate autorizate pe baza de contract;

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație: nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: Încălzirea spațiilor din sediul social se realizează cu 1 centrala termică cu tiraj normal, tip FINTERM JOANNES, cu puterea de 406KW. Centrala are în componența două cazane: unul cu puterea de 116 kW și celălalt cu puterea de 290 kW. Fiecare cazan este prevăzut cu un cos de evacuare cu înălțimea de 17 m și diametrul interior de 0,48 m.

7. Alte date specifice activității (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): Nu este cazul

8. Programul de funcționare:

- 8 ore/zi – 5 zile/săptămână – 253 zile/an.
- personalul navigant lucrează în ture de 15 zile lucrătoare cu 15 zile libere

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru factorul de mediu apa:
 - apele uzate menajere sunt stocate temporar în tancurile din dotare;
 - apele uzate proprii sau preluate de la navele din Portul Galați sunt tratate în instalațiile existente pe nava, complex de depoluare ECOPORT 2;
 - deșeurile produse pe navele proprii și cele de la navele din Portul Galați sunt preluate de navele



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

17 /24

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

ECODUNĂREA 2, ECOEXPRES, șalupa Sălceni;

- intervențiile în caz de poluări accidentale în Portul Galați se realizează cu navele ECODUNĂREA 2 și ECOEXPRES, șalupa Sălceni, iar apele cu conținut de hidrocarburi sunt tratate în instalațiile navei, complex de depoluare, ECOPORT 2.

Echipamentele sunt verificate periodic de către autoritatea navală română care eliberează rapoarte de inspecție.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: mijloace PSI.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru **factorul de mediu apă:** indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate evacuate de pe complexul de depoluare ECOPORT 2 se vor încadra în valorile stabilite prin autorizația de gospodărire a apelor valabilă, astfel: pH - 6,5 – 8,5 unit pH, temperatură – 35°C, materii în suspensie - 60 mg/l, CBO5-25 mg/l, CCOCr-125 mg/l, reziduu filtrabil la 105°C – 1500 mg/l, fosfor total-2 mg/l, azot total-10 mg/l, azot amoniacal-2 mg/l, azotați-25 mg/l, azotiți-1 mg/l, sulfuri și H2S-0,5 mg/l, fenoli-0,1 mg/l, substanțe extractibile cu solvenți organici – 20 mg/l, detergenți sintetici biodegradabili-0,5 mg/l, cloruri-500 mg/l, produse petroliere –fără irizații la suprafață.
- pentru **factorul de mediu aer (emisii de la centrala termică),** indicatorii de calitate se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normei Metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare alimentate cu gaze natural, după cum urmează: pulberi – 5mg/Nmc, monoxid de carbon – 100 mg/Nmc, oxizi de sulf(exprimați în SO2) – 35 mg/Nmc, oxizi de azot (exprimați în NO2) – 350 mg/Nmc; Mărime de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol.
- pentru **eliminarea prin depozitare a nămolului provenit de la tratarea apelor uzate** se vor aplica prevederile Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit și se va notifica APM Galați.
- pentru **nivelul de zgomot** – activitatea complexului de depoluare ECOPORT 2, la cheu, se va desfășura astfel încât se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, respectiv limitele admisibile ale nivelului de zgomot L_{AeqT} - 65 dB.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor, vor fi realizate de un laborator specializat. Buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

- pentru **factorul de mediu apă** monitorizarea se va realiza pentru indicatorii, cu frecvența și în condițiile prevăzute în autorizația de gospodărire a apelor în vigoare. Se vor efectua analize pentru următorii indicatori: pH, temperatură, materii în suspensie, CBO5, CCOCr, reziduu filtrabil la 105°C, fosfor total, azot total, azot amoniacal, azotați, azotiți, sulfuri și H2S, fenoli, substanțe extractibile cu solvenți organici, detergenți sintetici biodegradabili, cloruri, produse petroliere.

Metodele de analiză corespund standardelor indicate în normativele aprobate prin HG nr 188/2002, cu modificările și completările ulterioare: pH-SR EN ISO 10523-2012, materii în suspensie-STAS 6953-81, CBO5-SR EN 1899-1:2003, SR EN 1899-2/2002, CCOCr-SR ISO 6060-96, reziduu filtrabil la 105°C-STAS 9187-84, fosfor total-SR EN ISO 6878-2005, azot



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

18 /24

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

total-SR EN ISO 13395:2002, azot amoniacal-SR ISO 5664:2001, SR ISO 7150-1:2001, azotați-SR ISO 7890-3:2000, azotiți-SR EN 26777:2002 cuplat cu SR EN 26777:2002/C91:2006, sulfuri și H₂S-SR ISO 10530-97, SR 7510:1997, fenoli-SR ISO 6439:2001 cuplat cu SR ISO 6439:2001/C91:2006, SR ISO 8165-1/2000, substanțe extractibile cu solvenți organici-SR 7587-96, detergenți sintetici biodegradabili-SR EN 903:2003, SR ISO 7875/2-1996, cloruri-SR ISO 9297-2001.

Se pot utiliza și alte metode alternative dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.

Loc de măsurare: evacuare ape epurate nava, complex de depoluare ECOPORT 2 (tanc stocare ape epurate)

Frecvența măsurărilor: semestrial

- pentru **factorul de mediu aer - emisii de la centrala termică**, la coșurile de dispersie, se vor efectua analize pentru următorii indicatori: pulberi, monoxid de carbon, oxizi de sulf (exprimați în SO₂), oxizi de azot (exprimați în NO₂).

Loc de prelevare: la coșurile de evacuare a gazelor arse

Coșul de evacuare trebuie să fie prevăzut cu orificii de măsură, astfel încât să poată fi realizate măsurări neperturbate tehnic și reprezentative, conform prevederilor Ordinului MAPPM nr. 462/1993, Norme Metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse stationare. Monitorizarea se va realiza cu respectarea standardelor în vigoare, pentru fiecare indicator, a standardelor de asigurare a calității și a celor de protecția muncii, după cum urmează:

Metoda de prelevare/ analiză/referință: - pulberi - Ordinul MAPPM 462/1993; SR ISO 9096/2005; SR EN 13284-1:2002/C91:2010; monoxid de carbon - Ordinul MAPPM 462/1993; SR EN 15058:2017; oxizi de sulf (exprimați în SO₂) - Ordinul MAPPM 462/1993; SR ISO 10396:2008; SR EN 14791/2017; SR ISO 11632/2005; oxizi de azot (exprimați în NO₂) - Ordinul MAPPM 462/1993; SR ISO 10396:2008; SR ISO 11564:2005.

Utilizarea altor metode de măsurare decât metoda de referință se poate face cu condiția demonstrării echivalenței rezultatelor obținute cu cele furnizate de metoda de referință.

La monitorizarea emisiilor se vor respecta standardele pentru asigurarea calității: SR EN 15259:2008; SR CEN/TS 15675/2009.

Frecvența măsurărilor - anual.

- pentru **nivelul de zgomot** se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Loc de măsurare: la limita spațiului funcțional al navei ECOPORT 2, pe latura dinspre cea mai apropiată locuință, când activitatea complexului de depoluare ECOPORT 2 se desfășoară la cheu. Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la ora de vârf a activităților desfășurate.

Frecvența măsurărilor - anual.

Metoda de analiză: SR ISO 1996/2-2008 C:91/2009 Acustică – Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului din mediul ambiant; Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- analize la factorii de mediu, conform frecvenței stabilite la pct.1 și anume:
 - **rapoarte de încercare zgomot:** raportare anuală la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii.
 - **rapoarte de încercare apă uzată:** raportare semestrială la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii.
 - **rapoarte de încercare aer, emisii de la centrala termică-** raportare anuală la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

19 /24

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- chestionarul/chestionarele aferente inventarului emisiilor de poluanți atmosferici – raportare anuală, la solicitarea APM Galați;
- evidența tuturor tipurilor de deșeuri colectate – **raportare lunară, până pe 10 ale lunii pentru luna anterioară;**
- evidența tuturor tipurilor de deșeuri generate din activitate, **se va raporta anual la APM Galați, până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior;**
- **evidența uleiului proaspăt utilizat, a celui uzat generat și a celui uzat colectat, în conformitate cu HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate - raportare semestrială (până la data de 15 iulie pentru semestrul I, respectiv 15 ianuarie pentru semestrul II) și la solicitarea APM Galați (în termenul menționat în solicitare);**
- raportarea **anuală** a deșeurilor de ambalaje colectate, conform Ordinului M.M.P. nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje - **până la data de 25 februarie, la A.P.M. Galați.**
- **chestionar statistic privind deșeurile- anual, la cererea APM Galați**
- evidența substanțelor chimice periculoase utilizate- **raportare anuală la APM Galați până în data de 31 ianuarie pentru anul anterior**
- raportarea imediată la APM Galați și GNM – CJ Galați în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site-ul APM Galați- secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;
- alte date, la solicitarea autorităților de mediu.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Deseuri generate din activitatea administrativa

- *deșeuri municipale amestecate cod 20 03 01, aprox. 7,5 t/an;*
- *deșeuri de hârtie și carton cod 20 01 01, aprox. 0,5 t/an;*
- *tuburi fluorescente și alte deseuri cu continut de mercur cod 20 01 21*;*
- *deseuri de tonere de imprimanta, altele decât cele specificate la 08 03 17(cartuse imprimanta cod 08 03 18), aprox. 0,1 t/an;*

Deseuri generate din casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar

- *amestecuri metalice(metale feroase și neferoase cod 17 04 07), aprox.0,35 /an;*
- *materiale plastice cod 17 02 03, aprox., 0,1 t/an;*
- *echipamente casate cu continut de clorofluorocarburi HCFC, HFC, cod 16 02 11*;*
- *echipamente casate cu sau fără conținut de substanțe periculoase, cod.16 02 13*/16 02 14, aprox.0,1 t/an;*

Deseuri generate din exploatarea navelor proprii

- *deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine (deșeuri alimentare) cod 20 01 08;*
- *deșeuri de sticlă cod 20 01 02;*
- *ambalaje de materiale plastice cod 15 01 02;*
- *ambalaje metalice cod 15 01 04 ;*
- *ambalaje de sticla cod 15 01 07;*
- *baterii cu plumb, cod 16 06 01*;*
- *filtre de ulei cod 16 01 07*, aprox.0,1 t/an;*
- *absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase(deșeuri textile contaminate) cod 15 02 02*, aprox.0,2 t/an;*
- *ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, cod 15 01 10*;*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

20 /24

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare (ape de santină) cod 13 04 01*, aprox.24 mc/an;
- alte uleiuri de motor, de transmisie si ungere cod 13 02 08*, aprox.0,1 t/an;

Deseuri generate din tratarea deșeurilor colectate

- Ulei de la separatoarele ulei/apa, cod 13 05 06*, aprox. 65 t/an;
- Nămol de la epurarea apelor uzate menajere, cod 19 08 05;
- Nămoluri de la separatoarele ulei/apă, cod.13 05 02*, aprox. 0,2 t/an;

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): conform Capitolului I, pct.2 din prezenta autorizație de mediu;

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile municipale amestecate sunt stocate temporar în europubele, amplasate în locuri special amenajate, până la preluarea de către o societate autorizată pe bază de contract.

Deșeurile de ambalaje nepericuloase, deșeurile de hârtie/carton, materiale plastice, sticlă, deșeurile metalice feroase și neferoase sunt stocate temporar, separat și predate periodic la firme specializate autorizate în vederea valorificării.

Deșeurile textile contaminate, filtrele de ulei uzat, deșeurile alimentare, deșeurile de baterii și acumulatori, deșeurile de echipamente electrice, tuburile fluorescente, cartușele de la imprimantă, ambalajele contaminate cu substanțe periculoase sunt stocate temporar separat, pe tipuri, în recipiente adecvate pentru a fi predate periodic la punctele de colectare a deșeurilor din porturi, în vederea valorificării/eliminării.

Apele uzate menajere sunt stocate în vederea tratării în tancul de primire al instalației de epurare Hamworthy ST 50C Super Trident de pe ECOPORT 2.

Uleiurile de santină (cod 13 04 01*), de la navele proprii sunt stocate temporar în tancul de pe Nava Ecoport 2 în vederea tratării în instalația de separare QSWU 16 Markleen.

Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere (13 02 08*) se stochează temporar în tancul de recirculare ulei de pe ECOPORT 2/ sau se predau către societatea care asigură schimbul de ulei.

Uleiuri de la separatoarele ulei/apa (13 05 06*) se stochează temporar în tancul de ulei de pe ECOPORT 2.

Nămolul de la epurarea apelor uzate menajere (cod 19 08 05) și nămolurile de la separatoarele ulei/apa (13 05 02*) nu se stochează, raman în tancurile de preluare până la predarea către societatea ce realizează curățarea tancurilor.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): deșeurile de ambalaje nepericuloase, deșeurile de hârtie/carton, materiale plastice, sticlă, deșeurile de baterii și acumulatori, deșeurile de echipamente electrice, cartușele de imprimantă, tuburile fluorescente, uleiurile uzate, filtrele de ulei, deșeurile metalice feroase și neferoase sunt valorificate prin societăți specializate autorizate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: Transportul deșeurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): Deșeurile municipale, ambalajele contaminate, textilele contaminate, deșeurile alimentare, nămolul de la epurarea apelor uzate menajere și de la separatoarele de ulei/apă sunt preluate, pe bază de contract, de societăți autorizate specializate în vederea eliminării.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

21 /24

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: conform prevederilor Capitolului III (Monitorizarea mediului) punctul 2 (Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea).

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: din activitate rezultă deșeuri din ambalaje de material plastic, metalice și sticlă

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): se va ține evidența ambalajelor colectate în conformitate cu prevederile Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.M.P. nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse/folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): motorina - cca. 40 t/an; vaselină – cca 30 kg/an; hipoclorit de sodiu și bisulfid de sodiu pentru clorinarea apelor uzate preluate de la nave, substanțe de laborator, substanțe de depoluare.

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** carburanții sunt stocați în rezervoarele metalice ale navelor, unsoarele sunt ambalate în recipiente metalice, hipocloritul și bisulfitul de sodiu pentru clorinarea apelor uzate preluate de la nave, în ambalajele furnizorilor;
- **transport:** cu mijloacele de transport ale furnizorilor autorizați;
- **depozitare:** spațiu special amenajat, securizat (tancurile de depozitare de la bordul navelor);
- **folosire/comercializare:** pentru activitățile desfășurate în cadrul societății; nu se comercializează. Se vor gestiona în conformitate cu prevederile fișelor cu date de securitate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: se va ține evidența strictă a ambalajelor care conțin substanțe periculoase precum și a modului de valorificare/eliminare. În situația în care nu se returnează furnizorilor după utilizare, ambalajele rezultate de la substanțele și preparatele periculoase vor fi încredințate unui operator economic autorizat pentru valorificarea sau eliminarea deșeurilor de ambalaje.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale va fi revizuit anual și actualizat după cum este necesar. El va fi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate
- titularul va lua măsuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:
 - interzicerea accesului persoanelor neautorizate pe nave;
 - asigurarea condițiilor de igienă la locul de muncă;
 - luarea de măsuri pentru eliminarea riscului de incendiu și explozii prin: instruire, verificarea periodică a sistemelor de blocare și avertizare, asigurarea rezervei intangibile de apă necesară pentru intervenții, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protecție;
- personalul va fi instruit anual în următoarele domenii și va fi informat imediat la apariția de noi legi, aprobări și reglementări legate de funcționarea instalațiilor:
 - organizarea activităților (planul de funcționare, instrucțiuni de funcționare, planul de alarmă)
 - modificarea obligațiilor și responsabilităților fiecărui angajat, în vederea asigurării condițiilor de protecție a mediului;
 - modul de comportare și acțiune în caz de accidente și în cazuri de urgență.
- societatea are obligația asigurării mijloacelor și dotărilor în caz de intervenție la poluări accidentale în zona pe care o administrează;



- îndepărtarea scurgerilor accidentale de substanțe periculoase se va face cu materiale absorbante.
- 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:** conform prevederilor Capitolului III (Monitorizarea mediului) punctul 2 (Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea).

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului.

MENȚIUNI :

Activitatea se va desfășura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

Se va urmări în special respectarea următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/30.12.2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 856/05.09.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 235/07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 38/16.08.2001 de acceptare anexei nr. III, amendată, și a unor amendamente la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78) aprobată prin Legea nr. 750/2001;
- Recomandările Comisiei Dunării privind prevenirea poluării apelor Dunării de către nave-Sesiunea 55/15;
- Convenția de la Sofia din 1994 privind utilizarea durabilă a fluviului Dunarea ratificată prin Legea nr. 14/1995;
- Convenția pentru protecția fluviului Dunarea, semnată la Sofia la 29 iunie 1994;
- Ordonanța nr.20/23.08.2012 - privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă
- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normei Metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea 105/25.04.2006, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

23 /24

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/29.02.2008, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009-2017 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant

Prezenta autorizație de mediu conține 24 (douăzecișipatru) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SANDU



Șef Serviciu A.A.A.
Mirela CULCEA

Șef Serviciu C.F.M
Fica BOLDEA

Întocmit /2 ex:

Eugen Ouatu

Mirela Ghimpău



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

24 /24

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura: