



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE



EMITENT

Administrația Națională "Apele Române"

Adresa: str. Edgar Quinet, nr. 6, sector 1, București,
C.P. 010018

Centrala: tel. +4 021 311 01 46 / +4 021 311 03 96

Tel / Fax: +4 021 312 37 38

Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008

Cod IBAN: RO 85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

TITULAR DE AUTORIZATIE

C.N. „Administrația Porturilor Dunării Maritime”

S.A. Galați – Sucursala Brăila

Strada Portului nr. 34, Galați, jud. Galați

CUI: RO 11776466, J17/905/1998

tel: 0372 729 122; fax: 0239 611 551

Punct de lucru: Sucursala Brăila, Fata Portului
nr. 9 (Container modular), c.p. 810650, Brăila

COD F-AA-4

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Nr. 65 / 15 noiembrie 2023

privind:

**„SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI EVACUAREA APELOR UZATE LA
C.N. APDM S.A. GALAȚI, SUCURSALA BRĂILA”, JUDEȚUL BRĂILA**

Valabilă până la data de: 31 decembrie 2024

Cod bazin hidrografic: XIV – 1.000.00.00.00.0 (B.H. Dunăre); Hm: 9070-9030 (fluviul Dunărea)
Denumire și cod corp de apă de suprafață: Dunăre_Chiciu_Isaccea, RW14.1_B4

Indicatori cadastrali de identificare ai folosinței

Denumire obiect cadastral	Județ	Nr. stocare în evidența cadastrală	Nr. de ordine al captării / evacuării la folosință
Captare din rețea C.U.P. Dunărea Brăila S.A.	Brăila	-	1/-
Evacuare în rețea C.U.P. Dunărea Brăila S.A.			-/1

Acte de reglementare emise anterior

- Autorizații de gospodărire a apelor nr. 1185/2005, nr. 183/2011, nr. 276/2013, nr. 273/2015, emise de A.N. "Apele Române";
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 37/2014, emis de A.N. "Apele Române";
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 1/2018, emisă de A.N. "Apele Române";
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 122 / 2020, emisă de A.N. "Apele Române"

Amplasament

Folosința este amplasată pe malul stâng al fluviului Dunărea, în jud. Brăila, între hm 9070 și hm 9030.

Sediul C.N. A.P.D.M. S.A. Galați – Sucursala Brăila se află într-un container modular amplasat în intravilanul municipiului Brăila, pe malul stâng al fluviului Dunărea, în dreptul danei 19.

Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București

Centrala Tel: +4 021 311 01 46

Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01

Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 96

Email: secretariat.general@rowater.ro

Sediul central

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București

Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008

Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

Profilul de activitate

- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Activități și servicii de decontaminare

COMPANIA NATIONALA „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNARII MARITIME” S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu H.G. nr. 518/1998 cu modificările și completările ulterioare. Compania desfășoară activități auxiliare, conexe și de control al activităților de transport naval, asigurând servicii cu persoane fizice și juridice pentru punerea la dispoziție a construcțiilor hidrotehnice în vederea acostării navelor, utilizării de către terți a infrastructurii de transport naval și lucrări de întreținere, reparații și modernizare a bunurilor proprietate publică a statului și a bunurilor proprietate a companiei.

Capacități de producție aflate în funcțiune

Capacitatea de trafic anual pentru mărfuri solide este de 2,3 mil. tone și se realizează în cadrul capacităților aflate în administrare, respectiv:

- Bazin portuar cu suprafața de cca. 10 ha;
- Danele 18 – 40, 42 – 44, cu o lungime totală de 2850 m.

*

* *

Urmare a solicitării transmise de către **C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați – Sucursala Brăila** cu adresa nr. 1492/28.08.2023, înregistrată la A.N. "Apele Române" cu nr. 20822/30.08.2023, prin care se solicită emiterea autorizației de gospodărire a apelor pentru **“Sistem de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate la C.N. APDM S.A. Galați, Sucursala Brăila”**, a procesului verbal de verificare în teren nr. 14454/04.08.2023, a referatului tehnic de specialitate nr. 7/31.10.2023 întocmit de către reprezentanții A.B.A. Buzău-Ialomița, transmise cu adresa nr. 12926/M.L./31.10.2023 și înregistrate la A.N. “Apele Române” cu nr. 27165/02.11.2023,

În temeiul **Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, cu modificările și completările ulterioare și al Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii și competențele de emitere, modificare, retragere, suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor**, se atribuie titularului autorizației de gospodărire a apelor **dreptul** să exploateze și să folosească construcțiile hidrotehnice și instalațiile din administrare (dane, cheuri, dotări de platforme, bazin portuar), conform scopului pentru care au fost executate, după cum urmează:

LUCRĂRI HIDROTEHNICE ÎN DOTARE

- Danele 18 și 19, de câte 75 m lungime și danele 20, 21, 22 și 23 cu lungimea totală de câte 175 m lungime, respectiv cheuri pereate rezemate pe piloți de stejar și saltea de fascine, având la bază un prism de anrocamente, cu cotele față de etiajul local:

- Cota la coronament +6,50 m
- Adâncime în fața danelor -4,00 m

Danele 18 și 19 sunt destinate transportului de pasageri.

Danele 20 - 23 sunt dotate cu rețele de alimentare cu apă.

- Dana 24 de 175 m lungime – cheu vertical cu infrastructura realizată pe coloane Φ 2000 mm, saltea de fascine și piatră brută, având cotele față de etiajul local:

- Cota la coronament +8,50 m
- Adâncime în fața danelor -7,00 m

Dana 24 este echipată cu rețea de alimentare cu apă.



- Dana 25 de 80 m lungime, danele 26 și 27 de 175 m lungime fiecare și danele 28, 29 și 30 de câte 100 m lungime – cheuri pereate rezemate pe piloți de stejar și saltea de fascine, cu grindă din stejar acoperită cu un prism de anrocamente, având cotele față de etiajul local:
 - Cota la coronament +6,50 m
 - Adâncime în fața danelor -4,00 m

Danele 25 - 28 sunt dotate cu rețele de alimentare cu apă.
- Dana 31 de 100 m lungime și dana 32 de 110 m lungime – cheuri mixte rezemate pe piloți la partea spre apă și saltea de fascine, având cotele față de etiajul local:
 - Cota la coronament +6,50 m
 - Adâncime în fața danelor -4,00 m
- Dana 33 de 145 m lungime – cheu pereat din piatră brută rezemat pe piloți de stejar, având cotele față de etiajul local:
 - Cota la coronament +6,50 m
 - Adâncime în fața danelor -4,00 m
- Danele 34, 35, 36, 37 și 38 de câte 110 m lungime - cheuri verticale cu infrastructura realizată pe coloane Φ 2000 mm, saltea de fascine și piatră brută, având cotele față de etiajul local:
 - Cota la coronament +1,50 m
 - Adâncime în fața danelor -7,00 m

Danele 34 - 38 sunt dotate cu rețele de alimentare cu apă.
- Danele 39 și 40 de 120 m lungime – cheuri pereate rezemate pe piloți de stejar și saltea de fascine, cu cu grindă din stejar acoperită cu un prism de anrocamente, având cotele față de etiajul local:
 - Cota la coronament +6,50 m
 - Adâncime în fața danelor -6,00 m

Danele 39 și 40 sunt dotate cu rețele de alimentare cu apă.
- Dana 42 în lungime de 175 m – mal natural, ce constituie trecere cu bacul Brăila – Smârdan.
- Danele 43 și 44 rampe de acces rezemate la apă pe piloți din beton cu saltea din fascine și piatră brută, având cotele față de etiajul local:
 - Cota la coronament +8,00 m
 - Adâncime în fața danelor -6,00 m

Danele 43 și 44 sunt echipate cu rețele de alimentare cu apă.
- Bazin portuar cu suprafața de cca. 10 ha și o adâncime de -7,5 m față de etiajul local. Capul de mol este fundat pe piloți de stejar, saltea de fascine și piatră brută. Suprastructura este realizată din zidărie din elemente prefabricate, având cota coronamentului la 7,5 m față de etiajul local. Gura de intrare în bazinul portuar este la km 169+100, pe malul stâng al Dunării.

UTILITĂȚI

1.Alimentarea cu apă potabilă

Sursa: branșament la rețeaua orășenească de distribuție a apei potabile, aparținând Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., conform contractului de furnizare a apei potabile nr. 5226/22.10.2020.

Apa potabilă este folosită în scop potabil și igienico-sanitar, precum și pentru igienizarea spațiilor din sediul sucursalei, pentru platforma de depozitare a deșeurilor și pentru alimentarea navelor.

2.Apă pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din rețeaua de apă potabilă orășenească, prin hidranții din zonă.

3.Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere provin din consumul igienico-sanitar și igienizarea spațiilor și sunt evacuate în rețeaua de canalizare, care aparține Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., conform contractului de prestări servicii nr. 5226/22.10.2020 și a actelor adiționale.

Apele meteorice sunt colectate prin rigole stradale și sunt evacuate în rețeaua de canalizare orășenească.

Sistem de colectare a deșeurilor generate de nave

➤ Nava de depoluare Depol 6 cu rol de transfer a apelor de navele care solicită operațiunea către Complexul de depoluare 179. Nava de depoluare cu capacitatea de 135 CP, este utilizată atât pentru transferul apelor uzate de la nave la Complexul de depoluare, cât și pentru preluarea apelor poluate cu hidrocarburi și a gunoaielor grosiere de pe suprafața Dunării, depozitarea la bord și transportul la Complexul de depoluare 179. Nava este acostată la dana 19.

Complex de depoluare 179 (nava CD 179) realizat prin modificarea constructivă și funcțională a șleului nr. 179 pentru a prelua reziduurile de hidrocarburi, deșeurile menajere și apele uzate menajere de la nave și pentru intervenție în caz de poluare majoră cu produse petroliere a apelor fluviului Dunărea și a bazinelor portuare. Complexul de depoluare 179 este acostat la dana 19 și este echipat cu:

- Separator tip SEPCON, ce funcționează pe principiul tratării biologice a patului fix submersat, cu capacitatea de separare de 3 mc/h pentru apele de santină și de 60 mc/h în caz de poluări accidentale cu produse petroliere.
- Tanc stocaj apă santină, V = 50 mc;
- Tanc stocaj reziduuri hidrocarburi, V = 8 mc;
- Tanc stocaj apă recirculare cu conținut peste 6 ppm, V = 8 mc;
- Epurator ape uzate cu capacitatea 3 mc/h și tanc de stocare ape uzate menajere, V = 30 mc;
- Baraj gonflabil din cauciuc poliuretan 1080, H = 900 mm, bord liber 300 mm și pescaj 600 mm;
- Pompă Skimmer – 60 mc/h, cu telecomandă, acționată hidraulic pe verticală, în funcție de grosimea peliculei de hidrocarburi.

Apele rezultate din separare, cu un conținut de hidrocarburi sub 6 ppm sunt evacuate în fluviul Dunărea.

Platformă betonată pentru depozitare deșeurilor solide

Platforma betonată, cu suprafața de 260 mp, este amenajată pentru colectarea, selectarea și depozitarea temporară a deșeurilor preluate de la nave în vederea valorificării sau predării către operatorii specializați în neutralizarea deșeurilor.

Platforma pe care sunt amplasate containere pentru diferitele tipuri de deșeurilor (menajere, periculoase – materiale filtrante, absorbant, produse petroliere și uleiuri) este prevăzută cu pereți perimetrali pentru a împiedica scurgerea apelor de pe platformă.

În funcție de specificul lor, deșeurile sunt depozitate în containere din fibră de sticlă cu capacitate de 1100 l sau în containere din tablă zincată.

Deșeurile periculoase rezultate (filtre de ulei, textile contaminate, baterii cu plumb, șlam produse petroliere, ambalaje metalice contaminate) sunt preluate și transportate în vederea valorificării/eliminării acestora de S.C. Galia S.R.L. Galați, în baza Contractului de prestări servicii nr. 4893/03.04.2023.

Uleiurile rezultate în urma operațiunilor de separare de pe Complexul de depoluare 179 sunt colectate în recipiente speciali și preluate de S.C. Galia S.R.L. Galați, în baza Contractului de valorificare reziduuri de hidrocarbură nr. 3857/03.06.2021.

4.Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate

Valorile maxim admise pentru indicatorii de calitate ai apei uzate evacuate în fluviul Dunărea se vor încadra în limitele prevăzute în H.G. nr. 188/2002 - NTPA 001/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali.

Valorile maxim admise pentru indicatorii de calitate ai apei uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele prevăzute în contractul nr. 5226/01.06.2012 încheiat cu C.U.P. Dunărea Brăila S.A., cu respectarea Anexei 2 din NTPA 002/2002 din H.G. nr. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare, putând fi modificați/completați de către operatorul sistemului de canalizare și a stației de epurare.

5.Instalații de măsurare a debitelor și volumelor de apă

Pe bransamentele de apă potabilă sunt montate două aparate de măsură a debitelor prelevate din rețeaua Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. (Danele 18 și 19).

Titularul autorizației este obligat să respecte următoarele condiții:

- Să exploateze și să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire, preepurare și evacuare a apelor uzate, lucrările hidrotehnice aflate în administrare, precum și dispozitivul de măsurare a debitelor și volumelor de apă, în conformitate cu prevederile "Regulamentului de funcționare, exploatare și întreținere", care face parte integrantă din documentația tehnică pentru fundamentare a autorizației de gospodărire a apelor.
- Să urmărească comportarea în timp a construcțiilor hidrotehnice din dotare, în vederea asigurării funcționalității acestora în scopul pentru care au fost realizate și să transmită anual autorității teritoriale de gospodărire a apelor sinteza observațiilor, a măsurătorilor și a măsurilor luate.
- Să întrețină corespunzător construcțiile hidrotehnice de acostare și acvatoriul portului, la parametrii proiectați.
- Să urmărească periodic evoluția morfologică a fundului fluviului Dunărea, a acvatoriului portuar și a intrării în port în zona de activitate. Să ia măsuri corespunzătoare, în funcție de situația constatată, pentru asigurarea condițiilor optime de navigație și de staționare a navelor în zona de acostare.
- Să urmărească evoluția morfologică a fundului bazinului portuar, a intrării în port și a adâncimilor la danele de operare/staționare și să ia măsuri corespunzătoare de dragare/curățire ori de câte ori este necesar, funcție de situația constatată, pentru asigurarea unor condiții optime de navigație și de staționare.
- În cazul apariției unor poluări accidentale în acvatoriul portuar să ia măsurile ce se impun în conformitate cu "Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale" pentru limitarea acestora și să anunțe imediat telefonic dispeceratul A.N. "Apele Române"- Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila. Întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului.
- Să dețină și să reactualizeze, după caz, ori de câte ori este necesar "Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale" și să acționeze în conformitate cu prevederile acestuia, iar în cazul apariției unor poluări accidentale să anunțe telefonic Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila și Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița.
- Să dețină în permanență stocul complet de materiale/echipamente necesar intervenției în caz de poluări accidentale, în conformitate cu "Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale".
- Să nu permită evacuarea în acvatoriul bazinului și în Dunăre, a apelor uzate de la ambarcațiunile de orice fel, aflate în procedură de bungeheraj / staționare, a gunoaielor menajere și a altor reziduuri industriale solide sau lichide, să le colecteze, evacueze și să le transporte la instalațiile specializate de epurare, sau după caz, să le depoziteze în gospodăria de deșeuri.
- Să dețină contract cu unități specializate pentru evacuarea deșeurilor menajere colectate de la ambarcațiuni și a celor provenite din activitatea proprie.
- Să efectueze permanent lucrări de igienizare a platformei portuare și a malului din zona corespunzătoare folosinței.
- Să realizeze și să mențină în stare de funcționare semnalizarea specifică radelor de așteptare și zonei de intrare în bazinul portuar, conform normelor de navigație în vigoare, pentru evitarea unor coliziuni cu efect asupra poluării apelor fluviului Dunărea.
- Să ia în permanență măsuri pentru îmbunătățirea tehnologiilor de transport, manipulare și depozitare a produselor petroliere, produselor chimice și a altor produse care tranzitează portul Brăila, în vederea eliminării riscurilor de producere a poluărilor accidentale.
- Să solicite operatorilor portuari îndeplinirea obligațiilor ce le revin în situații de poluări accidentale.
- Să informeze A.B.A. Buzău-Ialomița/S.G.A. Brăila demararea activităților de dragaj în zonele administrate de C.N. A.P.D.M. S.A. Galați – Sucursala Brăila.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
- În caz de restrângere, de extindere, de modernizare, de încetare provizorie sau definitivă a activităților și a utilizării surselor de apă, sau orice alte modificări care nu concordă cu conținutul prezentei autorizații, să anunțe Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița/Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila și să solicite emitentului modificarea autorizației de gospodărire a apelor în conformitate cu **Ordinul nr. 891/2019** al ministrului apelor și pădurilor.
- La depunerea solicitării de reînnoire a autorizației de gospodărire a apelor se va prezenta documentația tehnică de fundamentare actualizată, întocmită conform **Ordinului nr. 891/2019** al ministrului apelor și pădurilor și a situației reale din teren (planuri de situație, etc.), inclusiv "Regulamentul de funcționare-exploatare și întreținere" actualizat.

Reînnoirea autorizației de gospodărire a apelor se solicită cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, în conformitate cu **Ordinul nr. 891/23.07.2019** al ministrului apelor și pădurilor, **Anexa 1, art. 28**.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații atrage pierderea valabilității acesteia, răspunderea administrativă după caz, precum și răspunderea civilă sau penală, conform prevederilor **Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare**, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Documentația tehnică de fundamentare înaintată și "Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale" actualizat, vizate spre neschimbare de către autoritatea în domeniul gospodăririi apelor, fac parte integrantă din prezenta autorizație de gospodărire a apelor.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Sorin LUCACI



DIRECTOR D.M.E.I.-R.A.,
dr. chim. Elena ȚUCHIU

ȘEF SERVICIU A.A.G.A.,
ing. Daniela SĂCUIU

D.M.E.I.-R.A./S.A.A.G.A.
Întocmit: ing. Elena Dobrin