



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE



EMITENT

Administrația Națională "Apele Române"

Adresa: str. Edgar Quinet, nr. 6, sector 1,
București, C.P. 010018

Centrala: tel.+4 021 311 01 46/ +4 021 311 03 96

Tel / Fax: +4 021 312 37 38

Cod Fiscal: RO 24326056/ 13.08.2008

Cod IBAN: RO 85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

TITULAR DE AUTORIZATIE

C.N. „Administrația Porturilor Dunării Maritime”

S.A. Galați – Sucursala Tulcea

Str. Portului nr. 28, Tulcea, jud. Tulcea, c.p. 820243

CUI: RO 4611643, J36/43/1999

tel: 0240 517 283; fax: 0240 517 342

Cod IBAN:

Punct de lucru: **Port Isaccea**

COD F-AA-15

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Nr. 65 / 17 octombrie 2022

privind:

"PORTUL ISACCEA", JUDEȚUL TULCEA

Valabilă până la data de 31.10.2025

Cod bazin hidrografic: XIV – 1.000.00.00.00.0 (B.H. Dunăre - fluviul Dunărea, Hm 9713)

Acte de reglementare emise anterior

- Notificare privind funcționarea obiectivelor de investiții Portul Tulcea-Gara Fluvială, Portul Industrial Tulcea, Portul Comercial Tulcea, Portul Chilia Veche-Gara Fluvială, nr. 1958/03.062004, emisă de S.G.A. Tulcea;
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 18/2008, emisă de A.N. "Apele Române"
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 61/2014, emisă de A.N. "Apele Române"
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 134/2016, emisă de A.N. "Apele Române"
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 165/2018, emisă de A.N. "Apele Române"
- Avizul de gospodărire a apelor nr. 4/15.01.2019 privind "Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructura portuară", emis de A.N. "Apele Române"
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 110/20.08.2020, emisă de A.N. "Apele Române"

Profilul de activitate

- "Alte activități anexe transporturilor pe apă"
- "Activități de servicii anexe transporturilor pe apă"

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu H.G. nr. 518/1998 cu modificările și completările ulterioare. Compania desfășoară activități auxiliare, conexe și de control al activităților de transport naval, asigurând servicii cu persoane fizice și juridice pentru punerea la dispoziție a construcțiilor hidrotehnice în vederea acostării navelor, utilizării de către terți a infrastructurii de transport naval și lucrări de întreținere, reparații și modernizare a bunurilor proprietate publică a statului și a bunurilor proprietate a companiei.

Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București

Centrala Tel: +4 021 311 01 46

Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01

Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 96

Email: secretariat.general@rowater.ro

Sediul central

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București

Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008

Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

Capacități de producție aflate în funcțiune

Portul Isaccea are în funcțiune Dana comercială și de pasageri.

Portul actual are o deschidere la fluviul Dunărea de 46 m, la care acostează nave clasice de pasageri și de transport mărfuri cu o încărcătură de 2000 tdw.

Regim de lucru: Funcționarea este permanentă: 365 zile/an, 8 ore/zi.

Amplasament

Portul Isaccea este situat pe malul drept al fluviului Dunărea (sectorul Dunărea Maritimă), la Mm 56, la o distanță de cca. 2 km de orașul Isaccea.

Infrastructura de transport naval din zona de activitate a C.N. „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNARII MARITIME” S.A. GALATI este proprietate publică a statului și este concesionată de la Ministerul Transporturilor, conform Contractului de concesiune nr. 3447/12.09.2008, cu o valabilitate de 49 ani, a actului adițional nr. 26166/05.07.2019 și a anexei privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului la data de 12.05.2019.

Platforma portuară, inclusiv construcțiile, ocupă o suprafață de 48863,02 mp, din care suprafața construită:

- cheu pereat 762,51 mp;
- bintă 0,57 mp.

*
* *
*

Urmare a solicitării transmise de către **C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați – Sucursala Tulcea** cu adresa nr. 814/19.07.2022, înregistrată la S.G.A. Tulcea cu nr. 5377/22.07.2022 și la A.B.A. Dobrogea – Litoral cu nr. 17992/28.09.2022, prin care se solicită emiterea autorizației de gospodărire a apelor pentru **“Portul Isaccea”**, a documentației tehnice de fundamentare, elaborată de S.C. CESIU S.R.L. Tulcea, a procesului verbal de verificare în teren din data de 18.09.2022, a referatului tehnic de specialitate nr. 7/04.10.2022 emis de A.B.A. Dobrogea - Litoral, transmise cu adresa nr. 17992/04.10.2022 și înregistrate la A.N. “Apele Române” cu nr. 22846/06.10.2022,

În temeiul **Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, cu modificările și completările ulterioare și al Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii și competențele de emitere, modificare, retragere, suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor**, se atribuie titularului autorizației de gospodărire a apelor **dreptul** să folosească surse pentru alimentarea cu apă și receptori pentru evacuarea apelor, să exploateze și să folosească construcțiile hidrotehnice și instalațiile din administrare (dane, cheuri, dotări pe platforme), conform scopului pentru care au fost executate, după cum urmează:

ALIMENTAREA CU APĂ ȘI EVACUAREA APELOR UZATE

Portul Isaccea nu este dotat cu sistem de alimentare cu apă și nici cu sistem de evacuare a apelor uzate.

LUCRĂRI HIDROTEHNICE

Dana este prevăzută cu ponton de acostare indirectă pentru nave mici, cu o încărcătură de 2000 tdw.

Date constructive:

- lungime cheu 90 m;
- numar dane de acostare 1 x 46 m;
- panta taluz pereu 1:1,15;
- adancime in zona de acostare 17 m;
- cota coronament +5 mdMNS.



Cheul este pozat pe un strat de saltele de fascine, peste care este realizat un prism de anrocamente până la cota de +5 mdMNS, finalizat cu o bordură din beton la cota de +5 mdMNS. Pereul zidit, realizat din piatră brută, pozat pe un pat de piatră spartă de 30 cm grosime, este situat între cotele +1 și +5 mdMNS.

Cheul este dotat cu: ponton de acostare, pasarela pietonala cu lungimea de 20 m, ancastramente pentru pasarele, dispozitive de acostare, scări pe taluzul peretelui.

Construcția de acostare este protejată printr-un pereu de piatră brută de 30 cm grosime, așezat pe un filtru invers. Pereul este prevăzut la baza cu o grindă din beton armat, cu secțiunea de 0,6 x 0,8 m, înglobată într-un masiv de anrocamente. Grinda de beton armat de la baza pereului este fundată pe piloti de 35 x 35 cm, având o lungime de 17 m. Pereul are o pantă de 1:1,5.

Dotări pe platforma portuară: gară fluvială, peron, platforme cu acces rutier, parcaje, spații verzi, magazie mărfuri generale, post trafo, acces auto, depozite în aer liber, sediu administrativ.

Titularul autorizației de gospodărire a apelor este obligat:

- Să exploateze și să întrețină lucrările hidrotehnice aflate în administrare, în conformitate cu prevederile "Regulamentului de funcționare, exploatare și întreținere", care face parte integrantă din documentația tehnică pentru fundamentarea autorizației de gospodărire a apelor.
- Să urmărească comportarea în timp a construcțiilor hidrotehnice din dotare, în vederea asigurării funcționalității acestora în scopul pentru care au fost realizate și să transmită anual autorității teritoriale de gospodărire a apelor sinteza observațiilor, a măsurătorilor și a măsurilor luate.
- Să întrețină corespunzător construcțiile hidrotehnice de acostare și acvatoriul portului, la parametri proiectați.
- Să urmărească periodic evoluția morfologică a fundului fluviului Dunărea și a intrării în port în zona de activitate. Să ia măsuri corespunzătoare, în funcție de situația constatată, pentru asigurarea condițiilor optime de navigație și de staționare a navelor în zona de acostare.
- Să nu permită evacuarea în zona portului Isaccea a apelor uzate de la ambarcațiunile de orice fel, aflate în procedură de buncheraj / staționare, a gunoaielor menajere și a altor reziduuri industriale solide sau lichide, a animalelor moarte, să le colecteze, evacueze și să le transporte la instalațiile specializate de epurare, sau după caz, să le depoziteze în gospodăria de deșeuri.
- Se interzice orice evacuare de ape uzate din santină în apa fluviului Dunărea și pe terenurile limitrofe.
- Să dispună permanent de stocul de utilaje, materiale și mijloace specifice intervenției operative în situații de poluări accidentale, depozitat în portul Isaccea.
- În cazul apariției unor poluări accidentale în acvatoriul portuar să ia măsurile ce se impun în conformitate cu "Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale" pentru limitarea acestora și să anunțe imediat telefonic dispeceratul A.N. "Apele Române"- Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral și Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea. Intreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului.
- Să dețină și să reactualizeze, după caz, ori de câte ori este necesar "Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale" și să acționeze în conformitate cu prevederile acestuia, iar în cazul apariției unor poluări accidentale să anunțe telefonic A.B.A. Dobrogea-Litoral și S.G.A. Tulcea. Intreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului.
- Să dețină în permanență materiale și mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale, în conformitate cu "Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale".
- Să ia în permanență măsuri pentru îmbunătățirea tehnologiilor de transport, manipulare și depozitare a produselor petroliere, produselor chimice și a altor produse care tranzitează portul Isaccea, în vederea eliminării riscurilor de producere a poluărilor accidentale.
- Să solicite operatorilor portuari îndeplinirea obligațiilor ce le revin în situații de poluări accidentale.



- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
- Să solicite, pentru orice lucrare de modificare, re tehnologizare, reparații capitale sau execuția de lucrări noi pe ape sau care au legătură cu apele, avizul de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare. Avizul se solicită în baza unei documentații tehnice întocmită conform **Ordinului nr. 828/2019** al ministrului apelor și pădurilor.
- În caz de restrângere, de extindere, de modernizare, de încetare provizorie sau definitivă a activităților și a utilizării surselor de apă, sau orice alte modificări care nu concordă cu conținutul prezentei autorizații, să anunțe Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral/Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea și să solicite emitentului modificarea autorizației de gospodărire a apelor în conformitate cu **Ordinul nr. 891/2019** al ministrului apelor și pădurilor.
- La depunerea solicitării de reînnoire a autorizației de gospodărire a apelor se va prezenta documentația tehnică de fundamentare actualizată, întocmită conform **Ordinului nr. 891/2019** al ministrului apelor și pădurilor și a situației reale din teren (planuri de situație, etc.), inclusiv "Regulamentul de funcționare-exploatare și întreținere" actualizat.

Reînnoirea autorizației de gospodărire a apelor se solicită cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, în conformitate cu **Ordinul nr. 891/23.07.2019** al ministrului apelor și pădurilor, Anexa 1, art. 28.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații atrage răspunderea administrativă după caz, răspunderea civilă sau penală, conform prevederilor *Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare*, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Documentația tehnică de fundamentare înaintată și "Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale", vizate spre neschimbare de către autoritatea în domeniul gospodăririi apelor, face parte integrantă din prezenta autorizație de gospodărire a apelor.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Sorin LUCACI

[Signature]



DIRECTOR D.M.E.I.-R.A.,
dr. chim. Elena ȚUCHIU

[Signature]

ȘEF SERVICIU A.A.G.A.,
ing. Daniela SACUIU

[Signature]

D.M.E.I.-R.A./A.A.G.A.
Întocmit: ing. Elena Dobrin

[Signature]